

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ biên bản họp ngày 27/5/2024 của bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất danh mục, chủ trương thực hiện sửa chữa, thay thế phụ kiện một số máy móc thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đầu năm 2024;

Căn cứ Công văn số 1511/SYT-KHTC ngày 03/6/2024 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa trang thiết bị y tế của BV Nhi năm 2024.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, thay thế phụ kiện một số máy móc thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư-Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 797922.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (Email: pvtbtyt.bvnhi@gl@gmail.com; Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; ĐT 02693 797922.) (Đơn vị có thể gửi trước báo giá đến địa chỉ email và gửi báo giá gốc về địa chỉ nêu trên).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 05 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 17 tháng 6 năm 2024 ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17 tháng 6 năm 2024.

Lưu ý:

► Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp vui lòng báo giá theo Mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
1	Đèn chiếu vàng da Hãng/nước sản xuất: Yon Don Enterprise Co., Ltd./ Đài Loan Model: YD-P-222MPD. . Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	4
	Bóng đèn chiếu vàng da	Ánh sáng màu xanh dương, dài 60cm, đường kính: 3cm, Nguồn điện: 220V 50-60Hz, Bước sóng: 430~470nm, Kiểu bóng: Tuýp.	Cái	32
2	Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ Hãng/nước sản xuất: Bibby Scientific/ Anh Model: A4000D Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	- Thay bộ gia nhiệt của máy cất nước	Nguồn điện: 220V 50-60Hz, thanh đốt thạch anh Silica 1.5Kw (bộ gia nhiệt) Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ (Model: A4000D; Hãng/nước sản xuất: Bibby Scientific/ Anh).	Bộ	1
	- Thay bộ lọc thô của máy	Lõi 1 với lõi lọc làm bằng sợi nhựa PP loại bỏ các chất bẩn, rỉ sét có kích thước >5 micro, kích thước 10inch Lõi 2 với lõi than hoạt tính gáo dừa, giúp hấp thụ mùi vị, thuốc sâu, kim loại nặng, Clo dư trong nước, kích thước 10inch Lõi 3 với lõi hạt ion hấp thụ canxi, magie, làm mềm nước, kích thước 10inch	Bộ	1
3	Xe đẩy đồ Hãng/nước sản xuất: Amephaco/Việt Nam Model: X6-0308 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	3
	Thay bánh xe		Bộ	12

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
4	Máy nén khí Nước sản xuất: Trung Quốc Model: PT24N Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bộ dây hơi	Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy nén khí (Model: PT24N; Nước sản xuất: Trung Quốc).	Bộ	1
5	Máy chà sàn FIORENTINI Model: I18BNEW Hãng/nước sản xuất : FIORENTINI/Ý Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	2
	- Thay bộ bình lưu điện của máy (Bộ: 2 bình lưu điện)	Bình lưu điện:Ắc quy khô Điện áp: 12V Dung lượng: 80AH (Kích thước phù hợp với máy đang dùng của bệnh viện) Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy chà sàn FIORENTINI (Model: I18BNEW; Hãng/nước sản xuất : FIORENTINI/Ý)	Bộ	2
	- Thay bộ cao su gạt nước của máy	Lá gạt hút nước máy chà sàn liên hợp Chất liệu: Silicon (phù hợp với máy đang dùng của bệnh viện) Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy chà sàn FIORENTINI (Model: I18BNEW; Hãng/nước sản xuất : FIORENTINI/Ý)	Bộ	2
	- Thay bàn chải của máy (bao gồm bộ khớp nối mặt đế)	Bàn chải cứng, kích cỡ: 21inch, Chất liệu nhựa nhân tạo cao cấp và có độ bền cao Phần mặt dưới có cấu tạo từ các sợi cước Dễ dàng vệ sinh, tháo gỡ đơn giản nên người dùng có thể vệ sinh bất cứ lúc nào Được chuyên sử dụng cho máy chà sàn liên hợp Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy chà sàn FIORENTINI	Bộ	2

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
		(Model: I18BNEW; Hãng/nước sản xuất : FIORENTINI/Ý)		
6	Máy gây mê kèm thở Hãng/nước sản xuất: Drager / Đức Model: Fabius Plus Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	2
	- Thay bộ dây dẫn khí oxy, air của máy.	Kích thước : Dài 5m, phi 8, Thành phần: Cao su tổng hợp, chống rạn nứt, chịu được áp suất cao. 1 đầu găng với đầu nối nhanh khí oxy, air. Đầu còn lại kết nối máy gây mê. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy gây mê kèm thở (Model: Fabius Plus; Hãng/nước sản xuất: Drager / Đức)	Bộ	2
	- Thay bộ dây ETCO2	Tương thích với Monitor theo dõi khí mê Dräger Vamos plus Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy gây mê kèm thở (Model: Fabius Plus; Hãng/nước sản xuất: Drager / Đức)	Bộ	4
	- Thay dây đeo mask thở	Chất liệu: Silicon, thoải mái và thoáng khí. , thiết kế nhiều lỗ thoát khí: yên tĩnh và an toàn trong quá trình điều trị. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy gây mê kèm thở (Model: Fabius Plus; Hãng/nước sản xuất: Drager / Đức)	Cái	10
	- Sửa chữa và thay bộ điều chỉnh áp lực khí của máy. (Van APL)	Van APL được sử dụng để kiểm soát áp suất trong hệ thống hô hấp Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy gây mê kèm thở (Model: Fabius Plus; Hãng/nước sản xuất: Drager / Đức)	Bộ	2
7	Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Hãng/nước sản xuất: Advanced / Mỹ Model: PM-2000A Pro Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	2

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	- Thay bộ dây đo ETCO2 của máy	Dùng đo ETCO2 cho bệnh nhân Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (Model: PM-2000A Pro; Hãng/nước sản xuất: Advanced / Mỹ).	Bộ	10
	- Thay dây đo SPO2 của máy	Dùng đo nồng độ oxy trong máu cho bệnh nhân Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (Model: PM-2000A Pro; Hãng/nước sản xuất: Advanced / Mỹ).	Cái	6
8	Đèn mổ treo trần >120.000 LUX Thương hiệu : Sturdy /Đài Loan Model:SLG-101C Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bóng đèn mổ	Bóng đèn halogen 24V-50W Tuổi thọ bóng: 1000 giờ	Cái	4
9	Đèn cực tím 2 bóng Thương hiệu : TNE/Việt Nam Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bóng đèn cực tím	Bóng đèn cực tím UV diệt khuẩn, kích thước bóng dài: 60cm, Nguồn điện:220V 50-60Hz	Cái	2
10	Máy phân tích miễn dịch tự động Hãng: Beckman Coulter / Mỹ Model: Access 2 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	Sửa chữa và thay dây curoa (Mixer bell)	Dây curoa dùng để kéo trục trộn mẫu và hút mẫu hóa chất Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy phân tích miễn dịch tự động (Model: Access; Hãng/nước sản xuất: Beckman Coulter / Mỹ)	Bộ	2
11	Hệ thống rửa tay kỹ thuật viên Hãng/nước sản xuất: Công ty TNHH TBYT 130 Armephaco/ Việt Nam Model: R2-0504 Nội dung sửa chữa, thay thế:		HT	1
	- Thay bộ dây dẫn nước	Dây cấp inox 304 (Dài 40cm) Dây cấp 2 đầu Chất liệu inox 304 Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với hệ thống rửa tay kỹ thuật viên (Model: R2-0504; Hãng/nước sản xuất: Công ty TNHH TBYT 130 Armephaco/ Việt Nam)	Bộ	2
	- Thay bộ van nước xả	Van chất liệu bằng đồng, phi 21, 2 đầu có ren ngoài Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với hệ thống rửa tay kỹ thuật viên (Model: R2-0504; Hãng/nước sản xuất: Công ty TNHH TBYT 130 Armephaco/ Việt Nam)	Bộ	1
12	Đèn chiếu vàng da Hãng/nước sản xuất: MTTS/ Việt Nam Model: PT3-09 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	- Sửa chữa và thay công tắc đèn	Công tắc đèn 4 chân	Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	- Thay mạch led đèn chiếu vàng da	Mạch led dùng cho đèn chiếu vàng da, nguồn cấp 12VDC Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với đèn chiếu vàng da (Model: PT3-09; Hãng/nước sản xuất: MTTS/ Việt Nam)	Cái	2
13	Máy giặt (9KG) Hãng/nước sản xuất: Aqua/ Việt Nam Model: AQW-DQ125ZT Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	- Thay bộ hộp số máy giặt	Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy giặt (9kg) (Model: AQW-DQ125ZT; Hãng/nước sản xuất: Aqua/ Việt Nam)	Bộ	1
	- Thay bộ dây nước thải của máy	Dây dẫn nước thải của máy giặt phi 34 (co giãn được)	Bộ	1
14	Máy in phim khô laser Hãng/nước sản xuất: Fujifilm/Nhật Bản Model: Drypix Smart Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bộ nhong của máy in phim khô x- quang Fujifilm	Bộ nhong dùng để vận hành di chuyển hệ thống lulo cuộn phim của máy in phim. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy in phim khô laser (Model: Drypix Smart; Hãng/nước sản xuất: Fujifilm /Nhật Bản)	Bộ	1
15	Bơm tiêm điện Hãng:Terumo/ Nhật Bản Model: TE-SS700 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	Thay Bộ motor (bao gồm: motor, cáp tín hiệu, board nhận tín hiệu cảm biến nhận bơm tiêm)	Bộ motor dùng cho bơm tiêm điện model: TE-SS700 / TERUMO - Nhật Bản. Khi Bơm tiêm được gắg vô bơm tiêm, board cảm biến nhận tín hiệu báo về board trung tâm nhận biết kích cỡ bơm tiêm. Board điều khiển trung tâm sẽ cấp tín hiệu điều khiển motor hoạt động theo đúng thông số đã cài đặt. Yêu cầu khác Phụ kiện sử dụng tương thích với Bơm tiêm điện (Model: TE-SS700; Hãng/nước sản xuất: TERUMO/Nhật Bản).	Bộ	1
16	Cân điện tử Hãng: HyWeigh/ Trung Quốc Model: TCS-200 RT Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bộ nguồn của cân	Bộ nguồn chuyển đổi AC220V sang DC 12V	Bộ	1
17	Bộ khám và điều trị RHM + ghế + lấy cao răng bằng siêu âm Model: R400 Smart Hãng/nước sản xuất: Ritter Concept Gmbs/Đức Nội dung sửa chữa, thay thế:		Bộ	1
	- Thay bộ lõi lọc thô nước đầu vào của ghế nha	Lõi 1 với lõi lọc làm bằng sợi nhựa PP loại bỏ các chất bẩn, rỉ sét có kích thước >5 micro, kích thước 10inch Lõi 2 với lõi than hoạt tính gáo dừa, giúp hấp thụ mùi vị, thuốc sâu, kim loại nặng, Clo dư trong nước, kích thước 10inch Lõi 3 với lõi hạt ion hấp thụ canxi, magie, làm mềm nước, kích thước 10inch	Bộ	1
	- Thay tua bin tay khoan của ghế nha	Tua bin tay khoan dùng cho tay khoan Dentex-USA	Cái	4
18	Máy sấy đồ vải 50kg Hãng/nước sản xuất: Primus/Alliance/Mỹ Model: DX55 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	Thay bộ khởi động từ ba pha	Chức năng Contactor 3P Loại AF40-30-00-11 I (AC-3, 380/400V, $0 \leq 50^{\circ}\text{C}$) 40A P (AC-3, 400V) 18.5kW I (AC-1, $0 \leq 40^{\circ}\text{C}$) 70A Điện áp điều khiển 24~60VAC 20~60VDC 50/60Hz Yêu cầu khác Phụ kiện sử dụng tương thích với Máy sấy đồ vải 50kg (Model: DX55; Hãng/nước sản xuất: Primus/Alliance/Mỹ)	Bộ	1
	Thay bộ box sấy (bộ thanh nhiệt)	Nguồn điện 3x380V / 50-60Hz, Công suất sấy: 79 Kw. Yêu cầu khác Phụ kiện sử dụng tương thích với Máy sấy đồ vải 50kg (Model: DX55; Hãng/nước sản xuất: Primus/Alliance/Mỹ)	Bộ	6
19	Máy giặt > 30 kg Hãng/nước sản xuất: Image/ Thái Lan Model: HE - 80 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	- Thay bộ van xả nước(Van từ đóng mở nước thải của máy giặt)	Van từ dùng đóng mở van xả nước thải của máy giặt, nguồn điện: 220V 50-60Hz, đường kính ống xả phi 75mm Yêu cầu khác Yêu cầu khác Phụ kiện sử dụng tương thích với Máy giặt > 30 kg (Model: HE - 80; Hãng/nước sản xuất: Image/ Thái Lan)	Bộ	1
	- Sửa chữa main board khiển	Board điều khiển máy giặt bị lỗi không hoạt động được Yêu cầu khác Phụ kiện sử dụng tương thích với Máy giặt > 30 kg (Model: HE - 80; Hãng/nước sản xuất: Image/ Thái Lan)	Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
20	Máy thở người lớn trẻ em Hãng: Maquet / Thụy Điển Model: Servo-I Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay Cảm biến oxy (Oxy cell)	Đầu kết nối cảm biến: 06 chân. Dùng để đo nồng độ oxy trong khí thở cung cấp cho bệnh nhân. Có tích hợp màng lọc khuẩn để bảo vệ cho cảm biến. Trong cảm biến oxy có tích hợp bộ nhớ ID PROM. Thông tin ID và thời gian sử dụng còn lại có thể được đọc bởi máy. Dùng cho máy giúp thở servo-i Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy thở trẻ em (Model: servo-I; Hãng/nước sản xuất: Maquet/Thụy Điển).	Cái	1
21	Khoan xương điện Hãng/nước sản xuất : Aygun/ Thổ Nhĩ Kỳ Model: PraXis3 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Sửa chữa và thay bộ bi khớp nối	Bộ khớp nối giữa mô tơ và bộ găng đầu mũi khoan, chất liệu bằng thép không gỉ Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với khoan xương điện (Model: PraXis3, Hãng/nước sản xuất : Aygun/ Thổ Nhĩ Kỳ)	Bộ	1
22	Đèn sưởi ấm Halogen Hãng : Samsuno/ Trung Quốc Model: NSB - L 120E Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	2
	Thay bộ bóng đèn sưởi (03 bóng)	Bóng đèn sưởi dài 21cm, nguồn điện: 220V 50-60Hz, 400W.	Bộ	2

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
23	Bộ điều áp khí nén trung tâm Hãng: SKP / Hàn Quốc Model: SAR 400 Nội dung sửa chữa, thay thế:		HT	1
	Thay bộ van điều áp khí nén (bao gồm bộ van điều áp và hệ thống ống, co thép không gỉ)	Hệ thống ống kết nối van với hệ thống khí nén trung tâm, phi 21, ống bằng thép không gỉ, Van điều áp có áp lực tối đa $\geq 10\text{bar}$ Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với bộ điều áp khí nén trung tâm (Model: SAR 400; Hãng/nước sản xuất : SKP/Hàn Quốc)	Bộ	2
24	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Hãng/nước sản xuất : Nihon Kohden/ Nhật Bản Model: BSM-2351K Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay màn hình của monitor (Bao gồm màn hình hiển thị và màn hình cảm ứng)	Màn hình màu hiển thị TFT LCD 10,4/8,4 inch với độ phân giải cao, cảm ứng nhạy Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (Model: BSM - 2351K; Hãng/nước sản xuất : Nihon Kohden/ Nhật Bản)	Bộ	1
25	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số cơ bản Hãng: Lutech Industres/ Mỹ Model: Datalys 780 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	- Thay board điều khiển chính của Monitor	Phụ kiện sử dụng tương thích với Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Model: Datalys 780; Hãng/nước sản xuất: Lutech Industres/ Mỹ).	Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	- Thay dây đo SPO2	Dùng đo nồng độ oxy trong máu cho bệnh nhân Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Model: Datalys 780; Hãng/nước sản xuất: Lutech Industres/ Mỹ)	Cái	1
	- Thay bộ dây đo điện tim	Dùng đo điện tim cho bệnh nhân Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Model: Datalys 780; Hãng/nước sản xuất: Lutech Industres/ Mỹ)	Bộ	1
26	Tủ âm sâu Hãng/nước sản xuất : Panasonic/ Nhật Bản Model: MDF-U54V-PB Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bộ Pin lưu điện của tủ âm sâu	Pin Nickel-metal-hydride battery, 6 VDC, 1100 mAh, Auto-recharge (5HR-AAC) Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với tủ âm sâu (Model: MDF-U54V-PB; Hãng/nước sản xuất : Panasonic/ Nhật Bản)	Bộ	1
27	Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn Hãng: Infinium/ Mỹ Model: CLEO Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay cảm biến SPO2 và dây cáp nối	Dùng đo nồng độ oxy trong máu cho bệnh nhân Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn (Model: CLEO; Hãng/nước sản xuất: Infinium/ Mỹ)	Bộ	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
28	Nồi hấp ngang 02 cửa ≥ 350 lít Hãng/nước sản xuất: Sturdy /Đài Loan Model: SAP- 600 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	- Sửa chữa và thay 06 van từ chịu nhiệt độ cao của nồi hấp	Van từ dùng đóng mở van xả hơi nhiệt, nguồn điện: 220V 50-60Hz, ren trong phi 21, nhiệt độ làm việc $\geq 180^{\circ}\text{C}$, chất liệu bằng đồng hoặc thép không gỉ Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Nồi hấp ngang 02 cửa ≥ 350 lít (Model: SAP- 600; Hãng/nước sản xuất: Sturdy /Đài Loan)	Cái	6
	- Sửa chữa và thay bộ điều khiển, bơm nước cấp nước đầu vào của nồi hấp.	Bơm công suất 0,8kw, nguồn điện: 220V 50-60Hz: 01 cái, khởi động từ 20A: 02 cái, role điều khiển: : 03 cái, van 1 chiều: 02 cái, ống kẽm ren 21: 4m, các đầu nối: 08 cái, co: 08 cái, van điện từ 220V 50-60Hz 150psi : 01 cái , dây dẫn ống cách nhiệt: 5m Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Nồi hấp ngang 02 cửa ≥ 350 lít (Model: SAP- 600; Hãng/nước sản xuất: Sturdy /Đài Loan)	Bộ	1
	- Thay van an toàn của nồi hấp	Chất liệu: Đồng cao cấp Kích thước ống: Ren phi 34mm Nhiệt độ làm việc: 45 độ C – 185 độ C Áp lực làm việc: 0.3 kg/cm ² – 25 kg/cm ² Có tay gạt bằng thép mạ bóng Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Nồi hấp ngang 02 cửa ≥ 350 lít (Model: SAP- 600; Hãng/nước sản xuất: Sturdy /Đài Loan)	Cái	1
29	Nồi hấp 200 lít chạy điện Hãng/nước sản xuất: Sturdy /Đài Loan Model: SA-500A Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	- Sửa chữa và thay bộ điều khiển, bơm nước cấp nước đầu vào của nồi hấp.		Bộ	1
	- Thay điện trở nước	Cục Ren Ø 59 : 40cm , Công suất: 12KW/380V, Chất liệu: Inox 304	Chiếc	1
	- Thay van an toàn của nồi hấp	Chất liệu: Đồng cao cấp Kích thước ống: Ren phi 34mm Nhiệt độ làm việc: 45 độ C – 185 độ C Áp lực làm việc: 0.3 kg/cm ² – 25 kg/cm ² Có tay gạt bằng thép mạ bóng	Cái	1
30	Máy thở trẻ em Hãng/nước sản xuất: Maquet /Thụy Điển Model: Servo - Air Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	4
	- Sửa chữa và thay thế board điều khiển kênh hít vào PC2030	Kết nối đến: • Khối tạo khí nén. • Khối module oxy. • Cảm biến oxy. • Quạt. • Cảm biến lưu lượng kênh hít vào. • Van an toàn. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí tích hợp trên board PC 2030. Nhiệt độ khí được sử dụng làm đầu vào để tính toán thể tích và giám sát nhiệt độ đưa đến đến bệnh nhân. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở trẻ em (Model: Servo - Air; Hãng/nước sản xuất: Maquet/Thụy Điển)	Cái	1
	- Thay cảm biến oxy cell	Đầu kết nối cảm biến: 06 chân. Dùng để đo nồng độ oxy trong khí thở cung cấp cho bệnh nhân. Có tích hợp màng lọc khuẩn để bảo vệ cho cảm biến. Trong cảm biến oxy có tích hợp bộ nhớ ID PROM. Thông tin ID và thời gian sử dụng còn lại có thể được đọc bởi máy.	Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
		Dùng cho máy giúp thở servo-Air Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy thở trẻ em (Model: Servo - Air; Hãng/nước sản xuất: Maquet/Thụy Điển)		
	- Thay thế bộ lọc khí của máy	Lọc bụi ngỏ vào Turbine khí Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở trẻ em (Model: Servo - Air; Hãng/nước sản xuất: Maquet/Thụy Điển)	Bộ	4
31	Máy hút đờm giải 7A Hãng/nước sản xuất : Yuwell / Trung Quốc Model: 7A - 23D Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	2
	Sửa chữa và thay bộ pittong hơi của máy	Bộ pittong hơi dùng tạo áp lực hút cho máy hút đờm giải Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy hút đờm giải (Model: 7A-23D, Hãng/nước sản xuất: Yuwell /Trung Quốc)	Bộ	2
32	Bàn mổ đa năng , thủy lực Hãng/nước sản xuất: ST Francis Medical/ Đài Loan Model: OT-2100 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	2
	Thay bộ bàn phím điều khiển bàn mổ	Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với bàn mổ đa năng , thủy lực (Model: OT-2100, Hãng/nước sản xuất: ST Francis Medical/ Đài Loan)	Bộ	2
33	Bơm truyền dịch Hãng/nước sản xuất: Codan Argus AG/ Thụy Sĩ Model: A717V Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
	Thay pin mới	Thông số kỹ thuật: 12V/1800mAh, Battery Cell: AA1800x10 HR15/49 170mA/16h. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với Bơm tiêm điện (Model: A717V; Hãng/nước sản xuất: Codan Argus AG / Thụy Sĩ).	Cái	1
34	Máy phân tích sinh hóa tự động Hãng/nước sản xuất: Beckman Coulter / Nhật Bản Model: AU480 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bóng đèn của máy	bóng đèn của máy 12v/20W dùng cho máy sinh hóa Model: AU480, Hãng/nước sản xuất: Beckman Coulter / Nhật Bản	Cái	1
35	Xe đẩy rác Hãng/nước sản xuất: Amephalo- Việt Nam Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Sửa chữa và thay 04 bộ vòng bi (bạc đạn) của bánh xe	Bạc Đạn : 6205 Vòng ngoài : 52mm (đùm 52) Vòng Trong : 25cm (trục cốt 25)	Bộ	4
36	Hệ thống X-Quang kỹ thuật số Hãng/nước sản xuất: Control-X / Mỹ Model: MS450HF LC Nội dung sửa chữa, thay thế:		HT	1
	Sửa chữa và thay bộ giao tiếp tín hiệu tấm cảm biến (bộ thu nhận tín hiệu không dây)	Kết nối tín hiệu giữa tấm cảm biến bộ điều khiển trung tâm. Giúp bộ điều khiển trung tâm nhận tín hiệu hình ảnh từ tấm cảm biến. Yêu cầu khác: Phụ kiện tương thích cấu hình với hệ thống x-quang kỹ thuật số (Model: MS450HF LC, Hãng/nước sản xuất: Control-X / Mỹ)	Bộ	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	SL
37	Xe đẩy bệnh nhân ngồi Hãng/nước sản xuất: Aolike/Trung Quốc Model: ALK809 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Sửa chữa và thay 02 lốp xe	Lốp xe lăn cỡ 24 x 1 3/8 lốp đặc không sấm. Chất liệu: cao su	Cái	2
38	Máy điện tim 3 kênh Hãng/nước sản xuất: Advancer/Mỹ Model: ECG-3 Nội dung sửa chữa, thay thế:		Cái	1
	Thay bộ cáp điện tim (bao gồm cáp điện tim, bộ chuông và bộ kẹp chân tay)	Dùng đo điện tim cho bệnh nhân, bao gồm bộ chuông và đầu kẹp chân , tay. Yêu cầu khác: Phụ kiện phải sử dụng tương thích với Máy điện tim 3 kênh (Model: ECG-3; Hãng/nước sản xuất:Advancer/Mỹ)	Bộ	1

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: - *Địa điểm cung cấp, lắp đặt:* Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư- TBYT - Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các nội khác sẽ thống nhất khi thương thảo, ký kết hợp đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:.

- Không tạm ứng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.



- Thời hạn thanh toán: Thời gian tối đa Chủ đầu tư hoàn tất việc kiểm tra (Không kể thời gian hồ sơ phải chỉnh sửa) trong vòng 60 ngày, sau khi kiểm tra hồ sơ thanh toán hợp lệ và đảm bảo 2 bên hoàn tất việc bàn giao, nghiệm thu theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Chiến



Phụ lục

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 231/BVN-VTTBYT ngày 04/6/2024 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các phụ kiện thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá (có VAT) VNĐ	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thành tiền (có VAT) VNĐ
1							
2							
n	...						

(Đề nghị nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))