

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 223/BVN-VTTBYT

Gia Lai, ngày 14 tháng 03 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá một số vật tư y
tế, sinh phẩm, hóa chất cần mua
sắm năm 2025 của Bệnh viện Nhi
tỉnh Gia Lai.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/03/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất số lượng, danh mục, chủ trương mua sắm một số vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán “Mua sắm một số vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư-Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam;

SĐT: 02693 797922;

Email: pvtby.t.bvnhigl@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (Bản gốc):

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư -TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trước bản scan báo giá qua địa chỉ email nêu trên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 14 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 24 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất yêu cầu báo giá: Kèm phụ lục.
2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển, bảo quản như sau:
 - Địa điểm cung cấp: kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
 - Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các nội dung khác sẽ thống nhất khi thương thảo, ký kết hợp đồng.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Không tạm ứng.
 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.
 - Thời hạn thanh toán: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Thành



PHỤ LỤC
(Kèm yêu cầu báo giá số ~~22~~²³/BVN-VTTBYT ngày 14/3/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

Stt	Tên hàng hoá	Mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Hạn dùng	Số giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc số công văn cho phép nhập khẩu	Hãng/nước sản xuất	Đvt	SL	Đơn giá (C6 VAT VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bảng chỉ thị nhiệt hấp ướt			Kích thước cuộn 19mm x55m Sử dụng để tiết khuẩn bằng hơi nước Bảng keo siêu dính, Chuyển từ Vàng sang Nâu đậm / Type 1 Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 01 cuộn/túi		2024 trở về sau				Cuộn	15		
2	Bao Cao Su			Hộp/144 cái		2024 trở về sau				Cái	1.000		
3	Bịch máu đơn 250ml			Có cấu trúc 1 túi gồm dung tích 250ml Túi chứa 35ml dung tích chống đông và bảo quản CPDA - 1		2024 trở về sau				Bịch	100		
4	Canuyl mở khí quản các số			Các số. Gói/1 cái. Có bóng		2024 trở về sau				Cái	10		
5	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ			Các số.		2024 trở về sau				Cái	20		
6	Cidexzyme			Thành phần 0.5% protease + 0.2% lipase + 0.15% amylase + 0.05% cellulase, dùng được cho dụng cụ nội soi, máy rửa dụng cụ. Thể tích 3,8 lít. - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO, CFS.		2024 trở về sau				Can	3		
7	Cồn 70			Tính chất: Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng, dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh. Hoà lẫn với nước, cloroform, ether và glycerin 2. Định tính: có phản ứng Ethanol 3. Bao gồm can đựng dịch cồn. Tiêu chuẩn chất lượng ISO		2024 trở về sau				Lít	200		
8	Đầu col vàng không khóa			Gói/ 1.000 cái		2024 trở về sau				Cái	20.000		
9	Dầu soi kính			Dầu soi kính hiển vi. Chai 500ml.		2024 trở về sau				Chai	1		
10	Dây nối bơm tiêm điện			Dài 150cm		2024 trở về sau				Cái	4.500		
11	Dây thở oxy người lớn			Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS dành cho người lớn, nganh cong - Màu trong suốt - Dài ≥ 1.8m - 2m - Đường kính ngoài ống oxy: 4 - 6 mm - Dây PVC nguyên sinh, mềm dẻo, không chứa độc tố DEHP, thay bằng DEHT/DOTP an toàn - Tiệt trùng bằng khí EO - Nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO		2024 trở về sau				Cái	250		

Stt	Tên hàng hoá	Mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Hạn dùng	Số giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc số công văn cho phép nhập khẩu	Hãng/nước sản xuất	Đvt	SL	Đơn giá (Có VAT VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
12	Dây Thở Oxy sơ sinh			Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS dành cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi trở lên, ngạnh thẳng - Màu trong suốt - Dài $\geq 1.8\text{m} - 2\text{m}$ - Đường kính ngoài ống oxy: 4 - 6 mm - Lưu lượng khí: $\leq 6\text{L/phút}$ - Nhựa y tế không có chất cấm DEHP, không gây độc tố, an toàn cho bệnh nhân - Tiệt trùng - Nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO		2024 trở về sau				Cái	500		
13	Dây thở oxy trẻ em			Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS dành cho trẻ em, ngạnh thẳng - Màu trong suốt - Dài $\geq 1.8\text{m} - 2\text{m}$ - Đường kính ngoài ống oxy: 4 - 6 mm - Lưu lượng khí: $\leq 6\text{L/phút}$ - Dây PVC nguyên sinh, mềm dẻo, không chứa độc tố DEHP, thay bằng DEHT/DOTP an toàn - Tiệt trùng - Nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO		2024 trở về sau				Cái	800		
14	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng			Hộp/ 100 cái, 01 cái/túi		2024 trở về sau				Cái	15.000		
15	Điện cực tìm dùng cho trẻ em			Các điện cực dùng một lần với nút điện cực bằng thép không gỉ. Đóng gói tiệt trùng.		2024 trở về sau				Cái	2.000		
16	Đồng hồ bấm giờ đếm ngược điện tử mini dùng pin AAA			Đồng hồ bấm giờ đếm ngược mini		2024 trở về sau				Cái	10		
17	Đồng hồ oxy bệnh nhân			* Công dụng: Đo áp suất bình khí oxy.		2024 trở về sau				Cái	30		
18	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ			0,55% w/v Ortho-Phthalaldehyde. Can 5 lít.		2024 trở về sau				Can	20		
19	Hoá chất Hydrogen Peroxide dùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp			Thành phần: Chứa H_2O_2 với nồng độ 50-59%. Dung tích: 160ml (15 chu kỳ/tank) Có gắn thẻ nhận diện thời hạn sử dụng		2024 trở về sau				Lo	5		
20	Khóa 3 chạc có dây			Khóa 3 ngã vật liệu polycarbonate có thể xoay 360 độ Áp suất lên đến 60 psi Dây nối vật liệu PVC không DEHP, OD 4.1mm, ID 2.8mm Tiệt trùng bằng EO		2024 trở về sau				Cái	1.000		
21	Khóa 3 chạc không dây			Khóa 3 ngã vật liệu polycarbonate có thể xoay 360 độ - Khóa xoay male và 2 đầu nối female - Đầu côn 6% để đảm bảo không bị rò rỉ Tiệt trùng bằng EO		2024 trở về sau				Cái	2.000		
22	Lọc khuẩn 3 chức năng			- Bò lọc nhiệt và trao đổi độ ẩm. Có công CO2 - Sản lượng ẩm HME tạo ra tốt. - Tiệt trùng bằng khí EO		2024 trở về sau				Cái	1.000		

Stt	Tên hàng hoá	Mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Hạn dùng	Số giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc số công văn cho phép nhập khẩu	Hãng/nước sản xuất	Đvt	SL	Đơn giá (Có VAT VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
23	Lưỡi bảo, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid			Lưỡi bảo, cắt, đốt Plasma đa năng có thể được sử dụng để cắt amidan, cắt vòm họng hoặc FESS cho người lớn. - Phù hợp với cả cắt bỏ toàn bộ, nội bao và cắt bỏ toàn bộ, dưới bao amidan - Giảm đáng kể tình trạng mất máu trong phẫu thuật, đau sau phẫu thuật và khả năng bị viêm hoặc tỷ lệ mắc bệnh sau phẫu thuật - Cho phép cải thiện việc ăn uống và chữa lành vết thương nhanh hơn - Khả năng hút tích hợp giúp loại bỏ các mảnh vụn và máu một cách hiệu quả, giảm nguy cơ tắc nghẽn - Đồng máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Trục có thể uốn cong phù hợp với các giải phẫu bệnh nhân khác nhau, cho phép tiếp cận dễ dàng với lỗ mũi trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ tuyến và cung cấp khả năng quan sát trường phẫu thuật không bị cản trở - Không có hiện tượng đốt cháy mô trong quá trình điều trị cắt bỏ Thông số kỹ thuật - Sử dụng công nghệ Plasma nhiệt độ thấp giúp giảm tối đa tổn thương mô - Độ chính xác của lớp Plasma tập trung vào điện cực 100 micromet - Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C - Chiều dài: 125mm - đường kính đầu: 5.0mm - Góc đầu: 130-140 độ - Tích hợp đồng máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Đầu kết nối với máy thiết kế 8 - pin - Tần số: 100kHz ± 10kHz - Điện năng: 65V-330V - Thiết kế đầu bề mặt lưỡi bảo 3 dây giúp thao tác nhanh trong quá trình phẫu thuật, tích hợp chế độ hút trong quá trình cắt bỏ Chỉ định được khuyến nghị - Amidan và vòm họng phì đại - OSAS do amidan quá phát		2024 trở về sau				Cái	5		

Stt	Tên hàng hoá	Mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Hạn dùng	Số giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc số công văn cho phép nhập khẩu	Hãng/nước sản xuất	Đvt	SL	Đơn giá (Có VAT VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
24	Lưỡi bảo, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid			Lưỡi bảo, cắt, đốt Plasma đa năng có thể được sử dụng để cắt amidan, cắt vòm họng hoặc FESS cho trẻ. Cung cấp tất cả các ưu điểm và tiện ích của G33E41 ở kích thước trực nhỏ hơn cho nhu cầu giải phẫu cắt amidan và vòm họng ở trẻ em. - Phù hợp với cả cắt bỏ toàn bộ, nội bao và cắt bỏ toàn bộ, dưới bao amidan - Giảm đáng kể tình trạng mất máu trong phẫu thuật, đau sau phẫu thuật và khả năng bị viêm hoặc tỷ lệ mắc bệnh sau phẫu thuật - Cho phép cải thiện việc ăn uống và chữa lành vết thương nhanh hơn - Khả năng hút tích hợp giúp loại bỏ các mảnh vụn và máu một cách hiệu quả, giảm nguy cơ tắc nghẽn - Trực có thể uốn cong phù hợp với các giải phẫu bệnh nhân khác nhau, cho phép tiếp cận dễ dàng với lỗ mũi trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ tuyến và cung cấp khả năng quan sát trường phẫu thuật không bị cản trở - Không có hiện tượng đốt cháy mô trong quá trình điều trị cắt bỏ Thông số kỹ thuật - Sử dụng công nghệ Plasma nhiệt độ thấp giúp giảm tối đa tổn thương mô - Độ chính xác của lớp Plasma tập trung vào điện cực 100 micromet - Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C - Chiều dài: 125mm - đường kính đầu: 4.3mm - Góc đầu: 130-140 độ - Tích hợp dòng máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Đầu kết nối với máy thiết kế 8 - pin - Tần số: 100kHz ± 10kHz - Điện năng: 65V-330V - Thiết kế đầu bề mặt lưỡi bảo 3 dây giúp thao tác nhanh trong quá trình phẫu thuật, tích hợp chế độ hút trong quá trình cắt bỏ Chỉ định được đề xuất - Amidan và vòm họng phì đại - Viêm xoang mạn tính loại I (Giai đoạn 1/2) và Loại II (Giai đoạn 1/2) - U nang xoang - Khối u xoang ác tính		2024 trở về sau				Cái	5		
25	Lưỡi cưa bột			Lưỡi cưa bột đường kính 50mm		2024 trở về sau				Cái	1		
26	Mask oxy có túi các số			- Chất liệu nhựa y tế, không gây kích ứng. - Mặt nạ thở oxy có dây đeo, dây có chiều dài 2 mét, có túi dự trữ oxy 1000ml. - Tiệt trùng		2024 trở về sau				Cái	130		
27	Nón phẫu thuật nữ			Bi/ 50 cái		2024 trở về sau				Cái	5.500		
28	Ống đặt nội khí quản không bóng chèn các số			* Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. * Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. * Đóng gói riêng lẻ từng túi. * Phân loại: ống đặt nội khí quản không bóng. * Size: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5.		2024 trở về sau				Cái	250		
29	Ống hút dịch có kiểm soát các số			- Được chế tạo từ nguyên liệu nhựa PVC cao cấp, chuyên cho y tế, không độc hại không bị kích ứng. - Sản phẩm được mã hóa màu giúp nhận diện kích cỡ cách nhanh chóng. - Kích cỡ: các số - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng biệt từng cái. - Tiêu chuẩn ISO		2024 trở về sau				Cái	5.000		
30	Ống hút dịch không kiểm soát các số			Các số. không kiểm soát. Bi/ 1 cái		2024 trở về sau				Cái	600		



Stt	Tên hàng hoá	Mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Hạn dùng	Số giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc số công văn cho phép nhập khẩu	Hãng/nước sản xuất	Đvt	SL	Đơn giá (Có VAT VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
31	Ống Nghiệm Citrat các size			Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%		2024 trở về sau				Cái	2.400		
32	Phenol			Phenol chai 500ml		2024 trở về sau				Chai	1		
33	Que thử đường huyết			Que thử đường huyết Gluco Dr.One sử dụng trên máy đo đường huyết AGM-4200 sử dụngCông nghệ (GDH-FAD) Glucose Dehydrogenase (GDH) cảm biến sinh học sử dụng enzyme không bị tác động bởi oxy, tăng cường độ chính xác đến 99.9% '-Tự động nhận code: không cần nhập code, không sử dụng chip code '-Nút nhả que thử: Giúp an toàn, vệ sinh sau khi thử đường huyết '-Lượng máu thử nhỏ nhất (0.5µl) và cho kết quả nhanh nhất (5 giây) link Dr 2.0 quản lý thông số đường huyết trên máy tính <u>Đo lượng đường trong máu trong khoảng 20–600mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L).</u>		2024 trở về sau			Que	3.000			
34	Sonde foley 2 nhánh các số			Các số. Bì/ 1 cái		2024 trở về sau				Cái	200		
35	Túi Bọc Lưỡi Dao Laser			5*150cm.		2024 trở về sau				Cái	100		
36	Túi đựng oxy			* Công dụng: dùng để dự trữ oxy. * Đặc trưng: dễ dàng làm sạch, an toàn, bền và dễ dàng thực hiện. * Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế. * Dung tích: 42 lít.		2024 trở về sau				Cái	3		
37	Túi hấp tiết trùng nhiệt độ thấp Plasma 100mm x 70m			Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không xơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40°C-58°C. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh tím chuyển sang màu hồng nếu tiết trùng bằng plasma.		2024 trở về sau				Cuộn	3		
38	Túi hấp tiết trùng nhiệt độ thấp Plasma 250mm x 70m			Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không xơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40°C-58°C. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh tím chuyển sang màu hồng nếu tiết trùng bằng plasma.		2024 trở về sau				Cuộn	7		
39	Túi hấp tiết trùng nhiệt độ thấp Plasma 350mm x 70m			Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không xơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40°C-58°C. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh tím chuyển sang màu hồng nếu tiết trùng bằng plasma.		2024 trở về sau				Cuộn	5		
40	Widal felix test			8x5ml		2024 trở về sau				Hộp	1		
	Tổng tiền												