

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI  
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 401/BVN-VTTBYT

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá Mua sắm thiết  
bị y tế phục vụ công tác khám, chữa  
bệnh của bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai  
từ nguồn kinh phí không thường  
xuyên năm 2025.

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai; Công văn số 1217/STC-QLGCS ngày 17/4/2023 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 89/2024/NQ-HĐND ngày 14/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ (không thuộc đối tượng là tài sản công) thuộc dự toán mua sắm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 93/2024/NQ-HĐND ngày 04/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Bãi bỏ khoản 2 Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai; Công văn số 2617/UBND-KTTH ngày 07/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Nghị quyết số 93/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;

Căn cứ thông tư 08/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

*Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục và định mức máy móc, trang thiết bị chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị và chuyển đổi số của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai năm 2025.*

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hoá với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư-Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

SĐT: 02693 797922.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:


Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; SĐT 02693 797922 (Đơn vị có thể gửi trước báo giá đến địa chỉ email [pvttbodyt.bvnhigl@gmail.com](mailto:pvttbodyt.bvnhigl@gmail.com) và gửi báo giá gốc về địa chỉ nêu trên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 12 tháng 5 năm 2025 đến trước 09h ngày 23 tháng 5 năm 2025;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 23 tháng 5 năm 2025.

6. Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm theo báo giá: hồ sơ kê khai giá trang thiết bị y tế theo Quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.



7. Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp vui lòng báo giá theo Mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm.

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

### **1. Danh mục thiết bị y tế: (Phụ lục 1 đính kèm)**

#### **Lưu ý:**

► Cấu hình trên là cấu hình cơ bản để tham khảo nhằm xây dựng dự toán cho gói thầu. Nhà thầu căn cứ cấu hình cơ bản để làm cơ sở chào giá cho phù hợp, nhà thầu có thể chào giá với cấu hình tương đương hoặc ưu việt hơn và đảm bảo giá chào phù hợp với dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt. Giá chào là giá để chủ đầu tư làm căn cứ xây dựng giá gói thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ và Khoản 32 Điều 2 Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ.

► Bệnh viện yêu cầu Quý nhà thầu cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình, giá chào là giá do nhà thầu tự cân đối tất cả các chi phí liên quan dựa trên thông số kỹ thuật, cấu hình mà nhà thầu chào và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin do mình cung cấp.

### **2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:**

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư - TBYT - Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các nội khác sẽ thống nhất khi ký kết hợp đồng.

### **3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.**

### **4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:**

- Tỷ lệ tạm ứng: Tối đa 50% (Nhà thầu phải nộp một Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam cho Chủ đầu tư (giá trị bảo lãnh tạm ứng bằng giá trị tạm ứng) theo Mẫu số 19 Phần 4 (tại Mẫu số 4A hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận).

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Hình thức nhận hồ sơ: **01 bộ hồ sơ bản giấy + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cung cấp** (Có file word hoặc file excel báo giá, thông số kỹ thuật).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**



**Đặng Hữu Chiến**

**Phụ lục 1**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 401/BVN-VTTBYT ngày 08/5/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

| Stt | Tên và thông số kỹ thuật của thiết bị y tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1   | <p><b>Bơm tiêm điện</b></p> <p><b>I. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tình trạng: Chất lượng hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.</li><li>- Đạt các chứng chỉ:<ul style="list-style-type: none"><li>+ ISO 13485 hoặc tương đương.</li><li>+ CE hoặc FDA hoặc tương đương.</li></ul></li><li>- Xuất xứ máy chính: Nhóm nước G7.</li><li>- Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz.</li></ul> <p><b>II. Cấu hình thiết bị</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 máy.</li><li>- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Dây nguồn: 01 cái.</li><li>+ Kẹp treo máy: 01 cái.</li><li>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</li></ul></li></ul> <p><i>Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng</i></p> <p><b>III. Chỉ tiêu kỹ thuật</b></p> <p>1. Màn hình hiển thị và điều khiển</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Màn hình màu LCD <math>\geq 4.0</math> inch.</li><li>- Sử dụng nút bấm và núm xoay để điều khiển.</li></ul> <p>2. Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Các cỡ bơm tiêm tương thích tối thiểu: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL.</li><li>- Các chế độ đặt liều tối thiểu: mL/giờ, <math>\mu\text{g/kg/phút}</math>, <math>\text{mg/kg/giờ}</math>.</li><li>- Cài đặt cân nặng bệnh nhân: <math>\leq 0.1</math> đến <math>\geq 250</math> kg (bước đặt <math>\leq 0.1</math> kg).</li><li>- Độ chính xác máy: <math>\pm \leq 1\%</math>.</li><li>- Ngưỡng áp lực báo tắc: <math>\leq 10</math> đến <math>\geq 120</math> kPa. Có thể chọn áp lực báo tắc theo <math>\geq 10</math> mức.</li></ul> <p>3. Báo động, cảnh báo</p> | 25       | Cái         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|   | <p>Có tối thiểu các báo động, cảnh báo sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tắc đường tiêm truyền.</li> <li>- Gần hết dịch</li> <li>- Thân của bơm tiêm lắp không đúng.</li> <li>- Đuôi piston của bơm tiêm lắp không đúng.</li> <li>- Gần hết dịch.</li> <li>- Pin yếu.</li> <li>- Báo động khi pin hồng và mất điện lưới.</li> <li>- Chưa cài đặt tốc độ tiêm.</li> </ul> <p><b>IV. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng.</li> <li>- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.</li> <li>- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |
| 2 | <p><b>Máy truyền dịch</b></p> <p><b>I. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình trạng: Chất lượng hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.</li> <li>- Đạt các chứng chỉ: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>+ CE hoặc FDA hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>- Xuất xứ máy chính: Nhóm nước G7.</li> <li>- Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz.</li> </ul> <p><b>II. Cấu hình thiết bị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 máy.</li> <li>- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dây nguồn: 01 cái.</li> <li>+ Kẹp treo máy: 01 cái.</li> <li>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng</i></p> <p><b>III. Chỉ tiêu kỹ thuật</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Màn hình hiển thị và điều khiển</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình màu LCD <math>\geq 4.0</math> inch.</li> </ul> | 20 | Cái |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng nút bấm và núm xoay để điều khiển.</li> </ul> <p><b>2. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy có khả năng truyền dịch và truyền máu.</li> <li>- Dải cài đặt tốc độ truyền dịch: <math>\leq 0.1</math> đến <math>\geq 1200</math> mL/giờ (khi không sử dụng cảm biến đếm giọt và khi sử dụng với loại dây truyền dịch 20 giọt/ml).</li> <li>- Bước đặt: <ul style="list-style-type: none"> <li><math>+ \leq 0.1</math> mL/giờ (tốc độ từ <math>\leq 0.1</math> đến <math>\geq 99</math> mL/giờ).</li> <li><math>+ \leq 1</math> mL/giờ (tốc độ từ <math>\leq 100</math> đến <math>\geq 1200</math> mL/giờ).</li> </ul> </li> <li>- Cài đặt cân nặng bệnh nhân: <math>\leq 0.1</math> đến <math>\geq 250</math> kg.</li> <li>- Độ chính xác tốc độ truyền: <math>\pm \leq 5\%</math> (với các bộ dây truyền dịch và truyền máu có tốc độ truyền không đổi 1 mL/giờ trở lên).</li> <li>- Tốc độ đuổi khí: <math>\geq 500</math> mL/giờ.</li> </ul> <p><b>3. Báo động, cảnh báo</b></p> <p>Có tối thiểu các báo động, cảnh báo sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tắc đường truyền trên.</li> <li>- Tắc đường truyền dưới.</li> <li>- Có khí trong đường truyền.</li> <li>- Cửa bơm mở.</li> <li>- Hết dịch truyền.</li> <li>- Báo pin yếu.</li> <li>- Báo động tắt nguồn.</li> <li>- Chưa cài đặt tốc độ truyền.</li> </ul> <p><b>IV. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng.</li> <li>- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.</li> <li>- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm.</li> </ul> |   |     |
| 3 | <p><b>Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có IBP và EtCO2)</b></p> <p><b>I. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> <li>- Chất lượng: mới 100%</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC, ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương</li> <li>- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz</li> <li>- Môi trường hoạt động:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | Cái |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhiệt độ tối đa: 40<sup>0</sup>C</li> <li>• Độ ẩm tối đa: 85%</li> </ul> <p><b>II. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 máy</li> <li>- Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dây nguồn: 01 sợi</li> <li>+ Cáp điện tim: 01 sợi</li> <li>+ Bộ dây ECG 3 chuyển đạo: 01 bộ</li> <li>+ Điện cực tim dành cho người lớn dùng một lần: 150 chiếc</li> <li>+ Cáp nối SpO2: 01 sợi</li> <li>+ Đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em: 01 cái</li> <li>+ Ống đo huyết áp người lớn /trẻ em: 01 cái</li> <li>+ Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái</li> <li>+ Túi hơi huyết áp trẻ em: 01 cái</li> <li>+ Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái</li> <li>+ Cáp đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 cái</li> <li>+ Kit đo IBP dùng 1 lần: 01 bộ</li> <li>+ Cáp nối và Sensor đo EtCO2: 01 bộ</li> <li>+ Airway adapter: 01 cái</li> <li>+ Máy in: 01 cái</li> <li>+ Giấy in: 01 xấp</li> <li>+ Pin sạc: 01 cái</li> <li>+ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>+ Đĩa kỹ thuật máy: 01 cái</li> </ul> </li> </ul> <p><b>III. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <p>1/ Thông số đo: Điện tim ECG, Nhịp thở (Trở kháng), SpO2, Huyết áp không xâm lấn (NIBP), Nhiệt độ, IBP và EtCO2</p> <p>2/ Màn hình hiển thị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước màn hình: Màn hình màu <math>\geq 12.1</math> inch, TFT LCD</li> <li>- Độ phân giải: 800 x 600 điểm hoặc tốt hơn</li> <li>- Dạng sóng hiển thị: ECG (tối đa 12 đạo trình), nhịp thở, SpO2 dạng sóng</li> </ul> <p><b>IV. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: 6 tháng/1 lần.</li> <li>- Địa điểm giao hàng và lắp đặt sử dụng: tại đơn vị sử dụng.</li> <li>- Cam kết cung cấp Chứng nhận nguồn gốc (CO), Chứng nhận</li> </ul> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | <p>chất lượng (CQ), Invoice (xóa giá), Packing list, Vận đơn, Tờ khai hải quan (xóa giá), Bản phân loại trang thiết bị y tế, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) khi giao hàng.</p> <p>- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian 6 năm sau bán hàng và có báo giá vật tư tiêu hao, phụ kiện chính của thiết bị.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |
| 4 | <p><b>Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động</b></p> <p><b>I Yêu cầu chung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%</li> <li>Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)</li> <li>Xuất xứ máy chính: thuộc các nước nhóm G7 hoặc EU</li> <li>Nguồn điện cung cấp: phù hợp với điện thế của Việt Nam</li> <li>Yêu cầu môi trường hoạt động <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ tối đa: <math>\geq 30</math> độ C</li> <li>+ Độ ẩm: <math>\geq 80\%</math></li> </ul> </li> </ol> <p><b>II Cấu hình cơ bản:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: <math>\geq 01</math> Bộ</li> <li>Máy in laser: 01 Cái</li> <li>Bộ lưu điện (UPS) 2 KVA: 01Cái</li> <li>Một bộ hóa chất thử máy: <math>\geq 01</math> Bộ</li> <li>Máy tính để bàn: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ol> <p><b>III Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Máy Chính: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống vi sinh tự động</li> <li>Chức năng chính: thực hiện định danh nhanh và kháng sinh đồ</li> <li>Có khả năng thực hiện định danh nhanh và kháng sinh đồ đồng thời</li> <li>Có khả năng phát hiện sự đề kháng ít nhất như: VISA, ESBL, VRE, HLAR, MRS, BL, MLSb, MecA, VRSA, iMLS, HLMUPH và CPO phân nhóm A, B hoặc D.</li> <li>Công suất máy: <math>\geq 50</math> test/lần chạy</li> </ul> </li> </ol> | 1 | Cái |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Nguyên tắc định danh: sử dụng phương pháp đo quang kết hợp so màu, huỳnh quang, phản ứng sinh hóa và các xét nghiệm truyền thống.</p> <p>Nguyên tắc kháng sinh đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sử dụng phương pháp vi canh trường pha loãng</li> <li>+ Nồng độ kháng sinh được thiết lập theo một dãy nồng độ pha loãng gấp đôi</li> <li>+ Xác định sự sinh trưởng của vi sinh vật bằng độ đục và chỉ thị oxy hóa khử</li> </ul> <p>Thiết kế dạng mô đun</p> <p>Số ngôn ngữ được hệ thống hỗ trợ: <math>\geq 19</math> ngôn ngữ</p> <p>Có hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>Tương tác máy và phần mềm thông qua máy tính bảng</p> <p>Máy quét mã vạch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Máy quét mã vạch nằm trong: <math>\geq 02</math> Cái</li> <li>+ Máy quét mã vạch nằm ngoài: <math>\geq 01</math> Cái</li> </ul> <p>Thanh hóa chất có: <math>\geq 135</math> giếng</p> <p>Thanh hóa chất được thiết kế khép kín</p> <p>Thanh hoá chất có chứa hoá chất dạng khô</p> <p>Một thanh hóa chất được thiết kế tích hợp 2 phần: định danh và kháng sinh đồ</p> <p>Phần định danh có chứa: <math>\geq 45</math> cơ chất và <math>\geq 02</math> chuẩn huỳnh quang</p> <p>Thanh kháng sinh đồ có: <math>\geq 85</math> giếng</p> <p>Phổ định danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhóm vi khuẩn Gram âm: <math>\geq 165</math> loài</li> <li>+ Nhóm vi khuẩn Gram dương: <math>\geq 150</math> loài</li> <li>+ Nhóm streptococcus: <math>\geq 30</math> loài</li> <li>+ Nhóm nấm: <math>\geq 60</math> loài</li> </ul> <p>Có phần mềm cho phép lựa chọn quy tắc phiên giải kết quả theo: CLSI, EUCAST và SFM</p> <p>Xác định dấu ấn đề kháng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thử nghiệm khả năng sinh beta – lactamase phổ rộng (ESBL)</li> </ul> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thử nghiệm tính kháng Vancomycin của Enterococcus (VRE)</li> <li>+ Thử nghiệm kháng aminoglycoside nồng độ cao (HLAR)</li> <li>+ Thử nghiệm tính kháng methicillin của Staphylococci (MRS)</li> <li>+ Thử nghiệm vi khuẩn gram dương sinh beta lactamase (BL)</li> <li>+ Thử nghiệm Streptococci kháng macrolide (MLSb)</li> <li>+ Thử nghiệm Staphylococcus aureus kháng mecA (MecA)</li> <li>+ Thử nghiệm tính kháng Vancomycin của Staphylococcus aureus (VRSA)</li> <li>+ Thử nghiệm tính kháng trung gian Vancomycin (VISA)</li> <li>+ Thử nghiệm Staphylococcus kháng macrolide (iMLS)</li> <li>+ Thử nghiệm đề kháng Mupirocin nồng độ cao BD Phoenix (HLMUPH)</li> </ul> <p>Thử nghiệm Vi khuẩn sinh men Carbapenamse (CPO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xét nghiệm xác nhận</li> <li>+ Thực hiện cho: Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter baumannii</li> <li>+ Phân nhóm CPO: A,B hoặc D</li> </ul> <p>Có khả năng kết nối LIS</p> <p>Có khả năng kết nối phần mềm quản lý dữ liệu</p> <p>2 Phần mềm quản lý dữ liệu:</p> <p>Kết nối và quản lý nhiều hệ thống thiết bị</p> <p>Hợp nhất và chuẩn hoá kết quả xét nghiệm</p> <p>Thiết lập các cảnh báo, chú ý và cách lưu ý theo tùy chỉnh</p> <p>Chức năng phân tích và thống kê: <math>\geq 100</math> dạng báo cáo khác nhau</p> <p>Hỗ trợ nâng cao phản hồi lâm sàng trong hướng dẫn lựa chọn liệu pháp điều trị kháng sinh phù hợp</p> <p><b>IV Yêu cầu khác:</b></p> <p>Bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu máy</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | <p>Lắp đặt và bàn giao máy tại nơi sử dụng.</p> <p>Hướng dẫn sử dụng và vận hành cho đến khi người sử dụng có thể sử dụng thành thạo</p> <p>Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn bằng tiếng anh và tiếng việt</p> <p>Đảm bảo cung cấp phụ kiện đi kèm ít nhất 05 năm.</p> <p>Có chuyên viên ứng dụng và kỹ sư để hỗ trợ về mặt kỹ thuật và ứng dụng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
| 5 | <p><b>Tủ an toàn sinh học cấp 2</b></p> <p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau</li> </ul> <p><b>II. Cấu hình cung cấp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Máy chính: 01 cái</li> <li>Bộ lọc ULPA/HEPA: 01 bộ</li> <li>Đèn UV: 01 chiếc</li> <li>Đèn Led chiếu sáng: 02 chiếc</li> <li>Gas Van: 01 chiếc</li> <li>Air Van: 01 chiếc</li> <li>Ổ cắm bên trong khoang làm việc: 2 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 chiếc</li> <li>Tài liệu sử dụng: Tiếng anh, Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1 | Cái |
| 6 | <p><b>Máy Xquang di động kỹ thuật số</b></p> <p><b>I. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sản xuất từ năm 2025 trở đi</li> <li>Thiết bị mới 100%</li> <li>Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>II. Yêu cầu cấu hình cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thân máy chính di động: 01 Bộ</li> <li>Nguồn điều khiển phát tia cao tần: 01 Bộ</li> <li>Bóng phát tia X-quang: 01 Cái</li> <li>Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 Bộ</li> <li>Tấm nhận ảnh kỹ thuật số: <math>\geq 01</math> Tấm</li> <li>Pin sử dụng cho tấm nhận ảnh: <math>\geq 02</math> Cái</li> <li>Bộ sạc pin: 01 bộ</li> <li>Máy tính xách tay điều khiển và xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 Bộ</li> </ul> | 1 | Cái |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây nút bấm điều khiển phát tia: 01 cái</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt): 01 Bộ</li> </ul> <p><i>Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng</i></p> <p><b>III. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: 6 tháng/1 lần.</li> <li>- Địa điểm giao hàng và lắp đặt sử dụng: tại đơn vị sử dụng.</li> <li>- Cam kết cung cấp Chứng nhận nguồn gốc (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ), Invoice (xóa giá), Packing list, Vận đơn, Tờ khai hải quan (xóa giá), Bản phân loại trang thiết bị y tế, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) khi giao hàng.</li> <li>- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian 6 năm sau bán hàng và có báo giá vật tư tiêu hao, phụ kiện chính của thiết bị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |   |     |
| 7 | <p><b>Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò (Tim, Convex, Linear)</b></p> <p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy mới 100% sản xuất 2025 trở về sau</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ máy chính và đầu dò: thuộc nhóm nước G7</li> <li>- Nguồn cung cấp : AC 100-240V, 50/60 Hz</li> </ul> <p><b>II. Cấu hình cung cấp cơ bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Máy chính tích hợp màn hình: 01 cái</li> <li>+ Đầu dò Convex: 01 cái</li> <li>+ Đầu dò Linear : 01 cái</li> <li>+ Đầu dò tim (Nhi): 01 cái</li> <li>+ Vali đựng máy: 01 cái</li> <li>+ Máy in nhiệt đen trắng chuyên dụng cho siêu âm: 01 cái</li> <li>+ Phần mềm thăm khám chuyên dụng tích hợp trong máy: 01 bộ</li> <li>+ Xe đẩy: 01 cái</li> <li>+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><i>Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng</i></p> <p><b>III. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng, bảo trì trong thời gian bảo</li> </ul> | 1 | Cái |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | <p>hành: 6 tháng/1 lần.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm giao hàng và lắp đặt sử dụng: tại đơn vị sử dụng.</li> <li>- Cam kết cung cấp Chứng nhận nguồn gốc (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ), Invoice (xóa giá), Packing list, Vận đơn, Tờ khai hải quan (xóa giá), Bản phân loại trang thiết bị y tế, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) khi giao hàng.</li> <li>- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian 6 năm sau bán hàng và có báo giá vật tư tiêu hao, phụ kiện chính của thiết bị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
| 8 | <p><b>Đèn chiếu vàng da 2 mặt</b></p> <p><b>I. Thông tin chung</b></p> <p>Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>II. Cấu hình cung cấp</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đèn chiếu: 01 máy</li> <li>2. Nồi nhựa: 01 cái</li> <li>3. Adaptor 12V: 01 cái</li> <li>4. Dây nguồn: 01 cái</li> <li>5. Băng mắt: 05 chiếc</li> <li>6. Xe đẩy cho đèn chiếu: 01 cái</li> <li>7. Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ol> <p><i>Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng</i></p> <p><b>III. Thông số kỹ thuật cơ bản:</b></p> <p>Mô tả chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức nhỏ gọn, phù hợp để trên giường của mẹ</li> <li>- Tay cầm giúp di chuyển dễ dàng</li> <li>- Bề mặt cong giúp dễ dàng làm sạch</li> <li>- Thân máy kín giúp tránh bụi và chất lỏng xâm nhập</li> <li>- Tấm tản nhiệt thông minh, không cần quạt bên trong</li> </ul> | 2 | Cái |
| 9 | <p><b>Đèn chiếu vàng da 1 mặt</b></p> <p><b>I. Thông tin chung</b></p> <p>Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Cái |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đèn chiếu: 01 máy</li> <li>2. Dàn đèn LED: 02 bộ</li> <li>3. Xe đẩy: 01 bộ</li> <li>4. Dây nguồn: 01 bộ</li> <li>5. Bảng mắt: 05 chiếc</li> <li>6. Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ol> <p><i>Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng</i></p> <p><b>III. Thông số kỹ thuật cơ bản:</b></p> <p>Mô tả chung:</p> <p>Người dùng có thể chọn một trong hai chế độ “tiêu chuẩn” hoặc “tăng cường”</p> <p>Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng</p> <p>Đèn chiếu được thiết kế tạo khoảng trống ở giữa để sử dụng tương thích với giường sưởi, thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại lồng ấp trên thị trường mà không cần phải xoay đầu đèn</p> |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tổng cộng: 9 khoản</b> |  |

*(Đề nghị nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

Phụ lục 2

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 401/BVN-VTTBYT ngày 08/5/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá Số 401/BVN-VTTBYT ngày 08/5/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế:

| Stt | Tên thiết bị y tế                                   | Mã HS | Thông số kỹ thuật | Model | Hãng/nước chủ sở hữu | Năm sản xuất | Hãng/nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn gia (Có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 1   | Bơm tiêm điện                                       |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 25       |                  |                  |
| 2   | Máy truyền dịch                                     |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 20       |                  |                  |
| 3   | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có IBP và EtCO2) |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 2        |                  |                  |
| 4   | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động     |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 1        |                  |                  |
| 5   | Tủ an toàn sinh học cấp 2                           |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 1        |                  |                  |
| 6   | Máy Xquang di động kỹ thuật số                      |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 1        |                  |                  |
| 7   | Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò (Tim, Convex, Linear) |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 1        |                  |                  |
| 8   | Đèn chiếu vàng da 2 mặt                             |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 2        |                  |                  |
| 9   | Đèn chiếu vàng da 1 mặt                             |       |                   |       |                      |              |                    | Cái         | 1        |                  |                  |
|     |                                                     |       |                   |       |                      |              |                    |             |          |                  |                  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 23 tháng 5 năm 2025.



### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày .... tháng ... năm 2025

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

