

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428/BVN-VTTBYT

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá thực hiện sửa chữa, thay thế phụ kiện một số máy móc thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đầu năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ biên bản họp ngày 13/5/2025 của bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất danh mục, chủ trương thực hiện sửa chữa, thay thế phụ kiện một số máy móc thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đầu năm 2025;

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, thay thế phụ kiện một số máy móc thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đầu năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 02693 797922.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (Email: pvtbvt.bvnhi@bvnhi.gov.vn; Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; SĐT 02693 797922.) (Đơn vị có thể gửi trước báo giá đến địa chỉ email và gửi báo giá gốc về địa chỉ nêu trên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h ngày 26 tháng 5 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 26 tháng 5 năm 2025.

Lưu ý:

► Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp vui lòng báo giá theo Mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm truyền dịch Hãng/nước sản xuất: Codan Argus AG/ Thụy Sĩ Model: A717V Nội dung:		Cái	3
	- Thay pin mới	Thông số kỹ thuật: 12V/1800mAh, Battery Cell: AA1800x10 HR15/49 170mA/16h. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với bơm truyền dịch (Model: A717V; Hãng/nước sản xuất: Codan Argus AG/ Thụy Sĩ).	Cái	3
2	Tay khoan nha khoa Hãng/nước sản xuất: Dentex/ Mỹ Model: M1-m Nội dung:		Cái	2
	- Thay bạc đạn tay khoan	Bạc đạn có kích thước và thông số phù hợp với tay khoan nha khoa Model: M1-m; Hãng/nước sản xuất: Dentex/ Mỹ	Cái	2
3	Máy đo độ đông máu tự động Hãng/nước sản xuất: Tridema - Ý Model: Arkimeds Nội dung:		Cái	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	- Thay bộ xi lanh pha loãng	Thông số kỹ thuật: Dùng pha loãng hóa chất trong quá trình hoạt động, chất liệu: thủy tinh (tương thích với máy đo độ đông máu tự động Model: Arkimeds, Hãng/nước sản xuất: Tridema - Ý)	Bộ	1
	Đèn mổ treo trần >120.000 lux Hãng/nước sản xuất: Sturdy/ Đài Loan Model: SLG-101C Nội dung:		Cái	1
	- Thay bóng đèn mổ	Thông số kỹ thuật: Điện áp: 24V Công suất: 150W Quang thông: 6000Lm Nhiệt độ màu: 3450K	Cái	4
	Bơm tiêm điện Hãng/nước sản xuất: Terumo/ Nhật Bản Model: TE-SS700 Nội dung:		Cái	2
5	- Thay bộ cảm biến đầu kẹp bơm tiêm	Bộ cảm biến đầu kẹp bơm tiêm dùng kẹp giữ bơm tiêm và cảm biến nhận bơm tiêm (dùng cho bơm tiêm điện Model: TE-SS700; Hãng/nước sản xuất: Terumo/ Nhật Bản)	Bộ	1
	- Thay bộ thân vỏ máy bơm tiêm	Vỏ máy bơm tiêm điện, chất liệu bằng nhựa, bao gồm mạch bàn phím và chốt giữ bơm tiêm (dùng cho bơm tiêm điện Model: TE-SS700; Hãng/nước sản xuất: Terumo/ Nhật Bản)	Bộ	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
6	Máy thở trẻ em Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển Model: Servo - Air Nội dung:		Cái	2
	- Thay board điều khiển kênh hít vào PC2030	Board điều khiển kênh hít vào PC2030 Kết nối đến: • Khối tạo khí nén. • Khối module oxy. • Cảm biến oxy. • Quạt. • Cảm biến lưu lượng kênh hít vào. • Van an toàn. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí tích hợp trên board PC 2030. Nhiệt độ khí được sử dụng làm đầu vào để tính toán thể tích và giám sát nhiệt độ đưa đến bệnh nhân. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở trẻ em Model: Servo - Air; Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển	Cái	1
	- Thay oxy cell	Oxy cell: Đầu kết nối cảm biến: 06 chân. Dùng để đo nồng độ oxy trong khí thở cung cấp cho bệnh nhân. Có tích hợp màng lọc khuẩn để bảo vệ cho cảm biến. Trong cảm biến oxy có tích hợp bộ nhớ ID PROM. Thông tin ID và thời gian sử dụng còn lại có thể được đọc bởi máy. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở trẻ em Model: Servo - Air; Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển	Cái	2
	- Thay dây cáp cảm biến oxy	Cáp cảm biến oxy cell: dùng kết nối từ oxy cell xuống board PC2030 Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở trẻ em Model: Servo - Air; Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Máy giúp thở trẻ em Hãng/nước sản xuất: Drager/ Đức Model: Evita 2 dựa Nội dung:		Cái	1
	- Thay bàn phím của máy	Bàn phím dùng điều chỉnh các thông số và model thở của máy	Bộ	1
	- Thay bộ màn hình của máy	Màn hình LCD dùng hiển thị các thông số thở và cài đặt của máy (dùng tương thích cho máy giúp thở trẻ em Model: Evita 2 dựa, Hãng/nước sản xuất: Drager/ Đức.	Bộ	1
8	Máy phân tích khí máu Hãng/nước sản xuất: Medica Caporation/ Mỹ Model: Easy blood Gas Nội dung:		Cái	1
	- Thay điện cực PO2 của máy	Điện cực PO2 được sử dụng để đo định lượng PO2 (mmHg) Dùng cho máy phân tích khí máu Model: Easy blood Gas, Hãng/sản xuất: Medica Caporation/ Mỹ	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
9	Lồng áp trẻ sơ sinh Hãng/nước sản xuất: Yon Don/ Đài Loan Model: YD-F-285SCB Nội dung:		Cái	2
	- Sửa chữa bộ cấp nước và thay bộ giá đỡ nệm của lồng áp	- Cấp nước cho bộ làm ấm, làm ấm trong lồng áp trẻ sơ sinh, giá đỡ đệm để em bé sơ sinh. Kích thước (C43 36x60)cm	Bộ	2
	- Sửa chữa board điều khiển	- Board điều khiển và kiểm soát nhiệt độ trong lồng áp	Cái	1
	- Thay dây đo cảm biến nhiệt độ da	- Cảm biến nhiệt độ da: đo nhiệt độ da của trẻ sơ sinh	Cái	2
10	Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên Hãng/nước sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco/ Việt Nam Model: R2-0504 Nội dung:		Hệ thống	1
11	- Thay bộ van từ đóng mở nước	Van từ: dùng đóng/ mở nước cho hệ thống rửa tay phẫu thuật viên, điện áp 24VAC, ngõ ra/ vào Phi 21, chất liệu bằng đồng.	Cái	1
	Máy giặt 50kg kèm vắt Hãng/nước sản xuất: Renzcci/ Ý Model: LX55 Nội dung:		Cái	1




STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	- Thay dây curoa	Dây curoa: chất liệu làm bằng cao su tổng hợp Dùng tương thích với máy giặt 50kg kèm vắt Model: LX55; Hãng/nước sản xuất: Renzcci/Ý	Cái	3
	- Thay biến tần của máy giặt	Biến tần 2,2KW điều khiển động cơ máy giặt 3 pha Dùng tương thích với máy giặt 50kg kèm vắt Model: LX55; Hãng/nước sản xuất: Renzcci/Ý	Bộ	1
	- Thay board điều khiển	Board điều khiển chương trình của máy giặt vắt Dùng tương thích với máy giặt 50kg kèm vắt Model: LX55; Hãng/nước sản xuất: Renzcci/Ý	Cái	1
	- Thay bộ van đóng mở nước thải	Điện áp điều khiển: 220V Van điện từ được dùng để đóng nước hoặc xả nước của máy giặt Dùng tương thích với máy giặt 50kg kèm vắt Model: LX55; Hãng/nước sản xuất: Renzcci/Ý	Bộ	1
	- Sửa chữa bộ khóa cửa tự động của máy giặt	Điều khiển đóng mở cửa máy giặt Dùng tương thích với máy giặt 50kg kèm vắt Model: LX55; Hãng/nước sản xuất: Renzcci/Ý	Bộ	1
	MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP Hãng/nước sản xuất: Harison/ Thái Lan Model: HD-45BE Nội dung:		Cái	1
	- Bảo dưỡng và nạp gas cho máy hút ẩm	Nạp gas làm lạnh cho máy hút ẩm	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
13	Tủ âm sâu Hãng/nước sản xuất: Panasonic/ Nhật Bản Model: MDF-U54V-PB Nội dung:		Cái	1
	- Sửa chữa bộ block lạnh của tủ âm sâu	Bộ block lạnh dùng luân chuyển khí gas của tủ âm sâu	Cái	1
14	Máy thở người lớn trẻ em Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển Model: Servo - I Nội dung:		Cái	1
	- Thay oxy cell	Oxy cell: Đầu kết nối cảm biến: 06 chân. Dùng để đo nồng độ oxy trong khí thở cung cấp cho bệnh nhân. Có tích hợp màng lọc khuẩn để bảo vệ cho cảm biến. Trong cảm biến oxy có tích hợp bộ nhớ ID PROM. Thông tin ID và thời gian sử dụng còn lại có thể được đọc bởi máy. Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở người lớn trẻ em Model: Servo - I; Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển	Cái	1
	- Thay dây cáp cảm biến oxy cell	Cáp cảm biến oxy cell: dùng kết nối từ oxy cell xuống board xử lý Yêu cầu khác: Các phụ kiện phải sử dụng tương thích với máy thở trẻ em Model: Servo - I; Hãng/nước sản xuất: Maquet/ Thụy Điển	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
15	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Hãng/nước sản xuất: Lutech Industries – Mỹ Model: Datalys 780 Nội dung:		Cái	1
	- Thay cáp đo SPO2	Cáp dài 1,5m dùng kết nối dây đo SPO2 với monitor theo dõi bệnh nhân Dùng tương thích với máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: Datalys 780; Hãng/nước sản xuất: Lutech Industries – Mỹ	Cái	1
	- Thay dây nối SPO2	Cáp nối với cáp đo SPO2, đo nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân Dùng tương thích với máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: Datalys 780; Hãng/nước sản xuất: Lutech Industries – Mỹ	Cái	1
16	Dao mổ điện cao tần Hãng/nước sản xuất: I.G.Medical/ Đức Model: MAX V Nội dung:		Cái	1
	- Sửa chữa board nguồn của dao mổ điện	Board nguồn của dao mổ điện cao tần: chuyển đổi điện AC sang DC và cấp cho các board điều khiển Dùng tương thích với dao mổ điện cao tần Model: MAX V; Hãng/nước sản xuất: I.G.Medical/ Đức	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
17	Lồng áp trề sơ sinh Hãng/nước sản xuất: Atom/ Nhật Bản Model: V-2100G Nội dung:		Cái	1
	- Sửa chữa Board điều khiển chính của lồng áp	Board điều khiển kết nối với các thiết bị ngoại vi điều khiển chương trình của lồng áp	Cái	1
18	Máy phân tích sinh hóa tự động (tích hợp khối điện giải) Hãng/nước sản xuất: Beckman Coulter Mishima K.K/ Nhật Bản Model: AU480 Nội dung:		Cái	1
	- Thay bóng đèn sinh hóa	Bóng đèn của máy 12v/20W dùng cho máy sinh hóa Model: AU480, Hãng/nước sản xuất: Beckman Coulter/ Nhật Bản	Cái	1
19	Xe đẩy vận chuyển đồ vải (03 xe) Hãng/nước sản xuất: Armephaco/ Việt Nam Model: X6-0308 Nội dung:		Cái	3
	- Thay 03 bộ bánh xe (03 bộ 12 bánh)	Bánh xe được làm bằng cao su bánh xe công ty xuất khẩu, chính giữa bánh xe được chạy bằng bạc đạn nên bánh xe chạy rất nhẹ và êm, càng bánh xe (cụm sắt) dày 6 ly và có 2 vòng bi quay trơn và êm, bộ bánh xe gồm 2 cái xoay 360 độ và 2 cái cố định chỉ đi thẳng, bộ bánh xe 4 cái chịu tải được 500kg, phi bánh xe 200mm tổng chiều cao bánh xe khoảng 25cm	Bộ	3



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
22	Đèn chiếu vàng da Hãng/nước sản xuất: MTTS/ Việt Nam Model: PT 3,09 Nội dung:		Cái	1
	- Thay board nguồn và công tắc đèn	Công tắc 6A dùng tắt mở đèn chiếu vàng da Nguồn điện vào: 220V 50-60Hz, cho ra 12V DC Tương thích với đèn chiếu vàng da Model: PT 3,09; Hãng/nước sản xuất: MTTS/ Việt Nam	Bộ	1
23	Đèn sưởi ấm Hãng/nước sản xuất: Samsumo/ Trung Quốc Model: NSB-L 120E Nội dung:		Cái	2
	- Thay bộ bóng đèn sưởi ấm (02 bộ)	Bóng đèn kích thước dài 22cm, nguồn điện: 220V 50-60Hz, công suất 400W Dùng tương thích với Đèn sưởi ấm Model: NSB-L 120E; Hãng/nước sản xuất: Samsumo/ Trung Quốc	Bộ	2

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các nội dung khác sẽ thống nhất khi thương thảo, ký kết hợp đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.

- Thời hạn thanh toán: Thời gian tối đa Chủ đầu tư hoàn tất việc kiểm tra (Không kể thời gian hồ sơ phải chỉnh sửa) trong vòng 120 ngày, sau khi kiểm tra hồ sơ thanh toán hợp lệ và đảm bảo 2 bên hoàn tất việc bàn giao, nghiệm thu theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Hữu Chiến