SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI **BỆNH VIỆN SẢN - NHI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2522/TM-BVSNGL	*Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THƯ MỜI

Về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ "Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tháng 11, tháng 12 năm 2026".

Kính gửi: Các đơn vị, công ty kinh doanh dịch vụ Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại ;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ nhu cầu của Bệnh viện.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tháng 11, tháng 12 năm 2026".

Kính mời Quý Công Ty và các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá về đơn vị với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - HCQT, Số điện thoại: 0269 3797905, Email: ptchcqt.bvnhigl@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - HCQT Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, Tổ dân phố 15, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai (Các nhà cung cấp có thể gửi trước bản scan báo giá qua địa chỉ email nêu trên).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 11 năm 2026 đến hết ngày ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời gian tiếp nhận báo giá

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Thông tin dịch vụ yêu cầu báo giá như sau:
   (Có phụ lục danh mục đính kèm)
2. Tần suất thu gom: thứ 2, 4, 6 hàng tuần (kể cả ngày lễ, tết).
3. Địa điểm thực hiện thu gom: tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, Tổ dân phố 15, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
4. Các báo giá gửi về Bệnh viện là giá đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ khả năng và năng lực cung cấp báo giá gửi về cho Bệnh viện theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Web, KHTH-CNTT;
- Lưu: VT, TC- HCQT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH GIA LAI

Đặng Hữu Chiến

PHỤ LỤC

Danh mục đính kèm thư mời số: 2522/TM-BVSNGL ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Sản - Nhi Tỉnh Gia Lai.

STT	Nội dung		Đvt	Số lượng
01	Chất thải y tế nguy hại	Chất thải y tế lây nhiễm	Kg	4.400
		Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất		
		Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất		
		Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất		
		Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ		
		Bóng đèn huỳnh quang thải		
		Các loại dầu mỡ thải		
		Pin, ắc quy thải bỏ		
		Các thiết bị , linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện thải		
		Vỏ chai lọ chứa hóa chất thải		
		Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại		
		Nước tráng phim X-Quang		
		Hộp mực in thải		